



GAS LUXURY

MISSION

Da oltre 20 anni la nostra è stata e continuerà a essere una questione di qualità.

La nostra azienda a gestione familiare mette tutta la sua passione nel ricercare prodotti innovativi per migliorare la vita delle persone dando a tutti l'opportunità di avere un camino ovunque in casa.

Facciamo del contatto diretto con il cliente la nostra filosofia. Il nostro è un impegno profondo, una promessa da mantenere, un lavoro che non finirà mai.






COMPETENZA

Essere bravi è soddisfacente, ma non vuol dire essere i migliori. Motivazione, impegno, competenza e organizzazione solo questo permette di distinguersi e di fare la differenza. Le grandi opere nascono dal miglioramento progressivo delle proprie abilità. In tutti questi anni l'impegno costante, la completa dedizione al nostro lavoro, ci ha portato ad avere una competenza assoluta nel nostro settore.



QUALITÀ

Per noi la qualità non è solo il prodotto fine a se stesso, ma tutto ciò che gli gravita intorno. Professionalità, assistenza e supporto del cliente in tutte le fasi di acquisto. Come diceva Henry Ford, " *Qualità è fare le cose per bene anche quando nessuno ti guarda.*"



RICERCA

Non c'è qualità senza ricerca della qualità.

In questo noi siamo instancabili. Sin dall'inizio il nostro obiettivo è stato quello di proporre prodotti alternativi di qualità ricercati minuziosamente.

Proponiamo i nostri articoli solo dopo averne appurato le caratteristiche tecniche e funzionali. Professionalità ed esperienza al servizio dei nostri clienti da sempre.



PASSIONE

"Se non puoi essere un'autostrada, sii un sentiero.

Se non puoi essere il sole, sii una piccola stella. Sii sempre il meglio di ciò che sei. Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere. Poi mettili con passione a realizzarlo nella vita." **Martin Luther King**

Passione è ciò che mettiamo nel nostro lavoro, ciò che siamo è il risultato di ciò che abbiamo fatto con passione fino a oggi.





Foto grande e a sinistra,
un progetto di
Ernesto Fusco Interior Designer
info@ernestofusco.it
www.ernestofusco.it

Foto di Roberto Pierucci

Foto sotto e in basso a sinistra,
un progetto di
Arch. Patrizio Roma
info@architettoroma.eu
www.architettoroma.eu

Foto di Tranquilli Luca



REALIZZAZIONI

Sempre più di frequente riceviamo richieste da parte di rivenditori e progettisti per realizzazioni private, hotel o ristoranti. Spesso sono progetti molto diversi tra loro ma con un comune denominatore: la necessità di realizzare un camino affascinante, pratico e funzionale. Camini per suite di albergo, inserti a gas per living room oppure soluzioni da incasso per pareti attrezzate.

A modern interior space with a minimalist design. On the left, a large window with a dark frame and multiple panes looks out onto a green landscape. A white hanging chair is suspended in front of the window. In the center, a long, low, rectangular fireplace is built into a white wall, with a fire burning inside. To the right, a wooden dining table with a white bench is partially visible. The floor is made of light-colored wood planks. The text "PROGETTAZIONE SU MISURA" is overlaid on the right side of the image, with "PROGETTAZIONE" in black and "SU MISURA" in white on a red background.

PROGETTAZIONE
SU MISURA



Grazie al nostro know-how possiamo realizzare dei camini ad hoc. Un camino lungo più di 3 metri, un focolare centro stanza, un modello tunnel indoor/outdoor, tutto questo ora è possibile. Più di 20 anni di esperienza sul campo ci hanno portato ad essere una delle migliori aziende partner per studi di architettura e progettisti.





OPTIONAL

Se sei proprietario di un Hotel e stai pensando di installare un camino a gas probabilmente avrai bisogno del doppio vetro o della retina di protezione per proteggere i tuoi ospiti da scottature accidentali.


Se vuoi valorizzare l'effetto fiamma del focolare la scelta migliore è quella delle luci interne, se invece non hai la possibilità di installare il tubo di scarico probabilmente avrai bisogno del sistema aspirato. Questi sono solo alcuni degli optional che puoi avere sui nostri camini, scopri tutti in questa sezione.

SISTEMA ASPIRATO	12
DOPPIO VETRO CON VENTILAZIONE	13
RETINA DI PROTEZIONE	14
VETRO ANTI RIFLESSO	15
LUCI INTERNE	15
MY FIRE	16
DOTAZIONI BASE	17

SISTEMA ASPIRATO

Se non hai la canna fumaria ma non vuoi rinunciare al fascino del camino, l'esclusivo sistema aspirato della Ortal permetterà di realizzare il tuo sogno. Questo sistema garantisce una grande flessibilità d'installazione poiché la tubatura di scarico ha un diametro di soli 8 cm e può arrivare fino ad una lunghezza di 30 metri. Il condotto di scarico può passare sia all'interno delle pareti che del controsoffitto, l'aspiratore va posizionato dopo aver percorso almeno 4 metri di tubo. Oltre al tubo del condotto di scarico, è necessario utilizzare un secondo tubo per l'immissione di aria all'interno del camino. I due tubi vanno collegati allo sdoppiatore che si trova sopra il focolare nella parte centrale. Grazie a questo sistema potrai installare un camino ovunque nella tua casa.

— ASPIRATORE —



— SDOPPIATORE —



Dimensioni sdoppiatore per focolari fino a 75cm di larghezza: H21 - L24 - diametro 15.
Dimensioni sdoppiatore per focolari oltre a 75cm di larghezza: H21 - L28 - diametro 20.



DOPPIO VETRO CON VENTILAZIONE

La soluzione con doppio vetro e ventilazione è composta da un secondo vetro di protezione e da ventole. L'aria fredda generata dai ventilatori posti nella parte inferiore del focolare, passa tra il primo vetro (il più interno) ed il secondo (il più esterno) riducendo in maniera significativa il calore del vetro più esterno.

Allo stesso tempo, l'aria che serve a raffreddare il vetro nel suo passaggio vicino al focolare, si riscalda e può essere immessa in ambiente.

Questa soluzione è stata pensata esclusivamente per evitare eventuali scottature. Per un corretto funzionamento sono richieste delle prese d'aria nella parte inferiore del camino ed una connessione alla corrente elettrica.



RETINA DI PROTEZIONE

La retina di protezione è una retina trasparente posizionata davanti al vetro del focolare. Può essere montata su tutti i modelli in collezione ma va richiesta al momento dell'ordine.

Nei focolari della serie Linea e Linea Tunnel, lo Screen è fissato frontalmente al focolare con un sistema di blocco interno alla struttura. Nei modelli Vista, Panorama e Penisola il fissaggio dello Screen avviene tramite un sistema brevettato detto Vetro-a-Vetro. Questo sistema prevede l'inserimento di sostegni in vetro ad ogni spigolo come mostrato in fotografia. Il sistema Vetro-a-Vetro (brevetto USSN 60/040,074) garantisce al cliente una soluzione ottimale che va incontro anche ai più rigidi regolamenti. Questa soluzione è stata pensata esclusivamente per evitare eventuali scottature.

LA RETINA DI PROTEZIONE GARANTISCE:

Totale flessibilità: si può applicare su quasi tutti i nostri modelli.

Design: per godere di questa soluzione, non bisogna rinunciare al design pulito del focolare.

Sistema di alta qualità: lo screen in abbinamento ai focolari ha superato diversi test di laboratorio.



VETRO ANTI RIFLESSO

Questa soluzione permette di godere della bellezza della fiamma in tutto il suo splendore. Il vetro anti-riflesso crea un effetto “no look” tale che la fiamma sembra libera e non schermata da vetro.



LUCI INTERNE

Le luci interne riescono a valorizzare ancora di più la fiamma camino a gas. Si accendono comodamente tramite il telecomando fornito in dotazione con il camino ed in condizioni di penombra accentuano l'effetto della fiamma. Utili anche per ravvivare il camino nella stagione estiva quando non viene acceso.



MY FIRE APP

Con questa App potrete controllare il vostro camino stando comodamente seduti sul divano o mentre siete in cucina a scegliere il vino per la serata. L'app integra diverse funzioni tra cui accensione/spegnimento del camino, regolazione della fiamma e termoregolazione con termostato. Si può infatti selezionare la temperatura desiderata nella stanza ed il camino si attiverà o disattiverà in funzione di questa. Altre funzioni molto utili sono la registrazione di un programma di fiamma, così da far variare in automatico l'intensità del fuoco in funzione del consumo di gas e del risparmio energetico. Dotato anche di blocco salva bambini.



SCARICA L'APP GRATUITA DA:



DOTAZIONI BASE

Tutti i camini vengono forniti con controller Symax. Ultimo arrivato in casa Mertik Maxitrol, azienda tedesca all'avanguardia nella tecnica, il controller Symax si compone di un ricevitore radio multifunzione e di un telecomando digitale a 10 pulsanti. Grazie a questo controller si può accendere, spegnere e regolare la fiamma, attivare la funzione ECO MODE per un risparmio di gas variabile dal 10% al 30% e molto altro.

RICEVITORE RADIO



TELECOMANDO



Incluso nel focolare viene fornito un effetto fiamma a scelta tra legna in ceramica oppure ciottoli di fiume.

CIOTTOLI



LEGNA



LA COLLEZIONE

SERIE REAL LOGS 21

SERIE ISOLA 25

SERIE LINEA 29

SERIE TUNNEL 43

SERIE PANORAMA 53

SERIE PENISOLA 61

SERIE VISTA 67





SERIE REAL LOGS

I caminetti con tecnologia Real Logs sono il top di gamma per quanto riguarda i camini a gas a flusso bilanciato. Il sorprendente realismo della fiamma del gas, fa di questi camini dei veri e propri elementi di arredo.

A differenza degli altri modelli, le fiamme si sprigionano direttamente dai ciocchi di legna in fibroceramica adagiati su un letto di braci incandescenti creando così un effetto incredibile che difficile da distinguere da un camino vero. Se sei alla ricerca di un prodotto altamente realistico, il Real Logs è quello che fa per te.



I camini di questa serie vengono forniti di telecomando di ultima generazione Symax, tra le varie funzioni sarà possibile regolare la fiamma, programmare le accensioni e regolare la temperatura desiderata in ambiente. La dotazione base prevede anche il controllo tramite smartphone APP e le luci interne.







SERIE ISOLA

I camini della serie isola sono incredibilmente suggestivi. Ideali per un centro stanza permettono la visione del fuoco a 360 gradi.
Sono disponibili nella versione da rivestire oppure con top e base metallica nera.









SERIE LINEA

I camini della serie Linea si integrano perfettamente nella parete come elementi di design. Composti da un solo vetro frontale e senza alcun tipo di cornice garantiscono una visione pulita del fuoco.































SERIE TUNNEL

Come per la serie Linea, anche i modelli Tunnel si integrano perfettamente nella parete come elementi di design. Dotati di vetro su entrambe le facciate, garantiscono un effetto "pass-through" alla vostra zona living.






















SERIE PANORAMA

I camini della serie Panorama offrono una visione più ampia del fuoco. Con i suoi 3 lati a vetro, il fuoco diventa parte integrante della struttura architettonica. Dalla dimensione più piccola a quella più grande il risultato è sempre stupefacente.


















SERIE PENISOLA

I camini della serie Penisola, con due lati a vetro lunghi ed uno corto, come una vera e propria lingua di fuoco separano ed uniscono allo stesso tempo il vostro living.













SERIE VISTA

Ampio o stretto, classico o moderno, i camini della serie Vista sono la soluzione ideale per ogni tipo di esigenza.
Disponibile con lo spigolo a vetro sia sul lato destro che sul lato sinistro.























SCHEDE TECNICHE




REAL LOGS	76
ISOLA	77
LINEA	78
TUNNEL	83
PANORAMA	87
PENISOLA	90
VISTA	92
TUBI	95


REAL LOGS LINEA 7565



REAL LOGS PANORAMA 75H



REAL LOGS VISTA 75H SX/DX



TIPO DI BRUCIATORE INSERITO NEI CAMINETTI

CM 45

RL Linea 75x65
RL Vista 75H Sx/Dx
RL Panorama 75H

CM 100

RL Linea 75x65
RL Vista 75H Sx/Dx
RL Panorama 75H

TIPO GAS

METANO

GPL

INPUT

6,9 Kw

7,4 Kw

OUTPUT

5,5 Kw

5,9 Kw

EFFICIENZA

80%

82%

CALORIE

4730

5074

CONSUMO GAS M3

0,72 m3/h


0,27 m3/h

DIAMETRO TUBO


130/200

130/200

ISOLA 70



ISOLA 130



TIPO DI BRUCIATORE DEI CAMINETTI

CM 30

Isola 70

CM 100

Isola 130

INPUT	KW 6	KW 9,5
OUTPUT	KW 4,2	KW 7,8
EFFICENZA	70%	82%
CALORIE	5160	5848
CONSUMO GAS M3	0,644 M3h	0,818 M3h
DIAMETRO TUBO	100/150	130/200

PESO


Isola 70

80 kg


Isola 130

125 kg


LINEA 40




LINEA 4090




LINEA 6080




LINEA 75




LINEA 7565




LINEA 90




LINEA 90H




LINEA 110




LINEA 110H




LINEA 130




LINEA 130H




LINEA 150




LINEA 150H




LINEA 170




LINEA 170H



LINEA 200



LINEA 200H




TIPO DI BRUCIATORE INSERTO ALL'INTERNO DEI CAMINETTI

CM 30	CM 45	CM 100	CM 135	CM 160
Linea 40	Linea 75	Linea 110	Linea 150	Linea 200
Linea 4090	Linea 7565	Linea 110H	Linea 170	Linea 200H
	Linea 6080	Linea 130		


INPUT	KW 6	KW 7	KW 9,5	KM 11	KW 13
OUTPUT	KW 4,2	KW 5,6	KW 7,8	KW 9,1	KW 10,4
EFFICENZA	70%	80%	82%	82,7%	80%
CALORIE	5160	5160	5848	7826	9288
CONSUMO GAS M3	0,644 M3h	0,644 M3h	0,818 M3h	0,966 M3h	1,196 M3h
DIAMETRO TUBO	100/150	100/150	130/200	130/200	130/200

PESO	Linea 40, 4090	Linea 60x80, 75, 7565	Linea 110, 11055	Linea 130	Linea 150	Linea 170	Linea 200, 200H
	70 kg	80 kg	85 kg	90 kg	110 kg	115 kg	125 kg


TUNNEL 40




TUNNEL 4090




TUNNEL 6080




TUNNEL 7565




TUNNEL 110




TUNNEL 110H




TUNNEL 130




TUNNEL 130H




_ TUNNEL 150 _




_ TUNNEL 150H _




_ TUNNEL 170 _




_ TUNNEL 170H _



TUNNEL 200



TUNNEL 200H




TIPO DI BRUCIATORE INSERITO ALL'INTERNO DEI CAMINETTI

CM 30	CM 45	CM 100	CM 135	CM 160
Tunnel 40	Tunnel 6080	Tunnel 110	Tunnel 150	Tunnel 200
Tunnel 4090	Tunnel 7565	Tunnel 110 facile	Tunnel 170	Tunnel 250
		Tunnel 130		


INPUT	KW 6	KW 7	KW 9,5	KW 11	KW 13
OUTPUT	KW 4,2	KW 5,6	KW 7,8	KW 9,1	KW 10,4
EFFICENZA	70%	80%	82%	82,7%	80%
CALORIE	5160	5160	5848	7826	9288
CONSUMO GAS M3	0,644 M3h	0,644 M3h	0,818 M3h	0,966 M3h	1,196 M3h
DIAMETRO TUBO	100/150	100/150	130/200	130/200	130/200

PESO	Tunnel 40, 4090	Tunnel 6080, 7565	Tunnel 110, 110h	Tunnel 130	Tunnel 150	Tunnel 170	Tunnel 200, 200h
	70 kg	80 kg	85 kg	90 kg	110 kg	115 kg	125 kg


— PANORAMA 40 —




— PANORAMA 4070 —




— PANORAMA 4090 —




— PANORAMA 75 —




PANORAMA 90




PANORAMA 110




PANORAMA 130




PANORAMA 150



PANORAMA 170



PANORAMA 200



TIPO DI BRUCIATORE
INSERITO ALL'INTERNO
DEI CAMINETTI

CM 30

Panorama 40
Panorama 40x90

CM 45

Panorama 75

CM 100

Panorama 110
Panorama 130

CM 135

Panorama 150
Panorama 170

CM 160

Panorama 200

INPUT

KW 6

KW 7

KW 9,5

KW 11

KW 13

OUTPUT

KW 4,2

KW 5,6

KW 7,8

KW 9,1

KW 10,4

EFFICENZA

70%

80%

82%

82,7%

80%

CALORIE

5160

5160

5848

7826

9288

CONSUMO GAS M3

0,644 M3h

0,644 M3h

0,818 M3h

0,966 M3h

1,196 M3h

DIAMETRO TUBO

100/150

100/150

130/200

130/200

130/200

PESO

Panorama
40, 40x90

Panorama
75

Panorama
110

Panorama
130

Panorama
150

Panorama
170

Panorama
200

70 kg

80 kg

85 kg


90 kg

110 kg


115 kg

125 kg


PENISOLA 75




PENISOLA 90




PENISOLA 120



PENISOLA 150




PENISOLA 200




TIPO DI BRUCIATORE INSERITO ALL'INTERNO DEI CAMINETTI	CM 45	CM 100	CM 130	CM 160
	Penisola 75 e 90	Penisola 120	Penisola 170	Penisola 200
INPUT	KW 7	KW 9,5	KW 11	KW 13
OUTPUT	KW 5,6	KW 7,8	KW 9,1	KW 10,4
EFFICIENZA	80%	82%	82,70%	80%
CALORIE	5160	5848	7826	9288
CONSUMO GAS M3	0,644 M3h	0,818 M3h	0,966 M3h	1,196 M3h
DIAMETRO TUBO	100/150	130/200	130/200	130/200
PESO	Penisola 75	Penisola 120	Penisola 150	Penisola 200
	70 kg	80 kg	85 kg	90 kg


_ VISTA 40 _




_ VISTA 4070 _




_ VISTA 4090 _




_ VISTA 75 _




_ VISTA 90 _




_ VISTA 110 _




_ VISTA 130 _




_ VISTA 150 _



VISTA 170



VISTA 200



TIPO DI BRUCIATORE
INSERITO ALL'INTERNO
DEI CAMINETTI

CM 30

Vista 4090 DX/SX

Vista 40 DX/SX

CM 45

Vista 75 DX/SX

CM 100

Vista 110 DX/SX

Vista 130 DX/SX

CM 135

Vista 150 DX/SX

Vista 170 DX/SX

CM 160

Vista 200 DX/SX

INPUT

KW 7

KW 7

KW 8,9

KM 10,5

KW 13

OUTPUT

KW 6

KW 6

KW 6,8

KW 9,1

KW 10,8

EFFICENZA

70%

80%

82%

82,7%

80%

CALORIE

5160

5160

5848

7826

9288

CONSUMO GAS M3

0,644 M3h

0,644 M3h

0,818 M3h

0,966 M3h

1,196 M3h

DIAMETRO TUBO

100/150

100/150

130/200

130/200

130/200

PESO

Vista 40,
4090,

70 kg

Vista 75

80 kg

Vista 110

85 kg

Vista 130

90 kg

Vista 150

110 kg



Vista 170

115 kg


Vista 200

125 kg


TUBI COASSIALI 100/150




curva 90°




curva 30°





terminale verticale



curva 45°




tubo da 100 cm, da 50 cm
e da 25 cm




terminale orizzontale


TUBI COASSIALI 130/200




curva 90°




curva 30°





terminale verticale



curva 45°



tubo da 100 cm, da 50 cm
e da 25 cm



terminale orizzontale

BRITISH FIRES IN ITALIA

I rivenditori autorizzati sono presenti
nelle principali città italiane:

- _ Trento
- _ Milano
- _ Torino
- _ Padova
- _ Genova
- _ Rimini
- _ Firenze
- _ Pescara
- _ Roma
- _ Napoli
- _ Salerno
- _ Bari
- _ Taranto
- _ Reggio Calabria
- _ Palermo

Per scoprire tutte le città dove siamo presenti,
invia una mail a info@britishfires.it

DISTRIBUTORI PER

ORTAL
YOUR LIFE. YOUR FIRE

*La British Fires si riserva il diritto di fare in qualunque momento
e senza preavviso, cambiamenti in qualsiasi articolo o componente.*





GAS DELUXE

MISSION

Da oltre 20 anni la nostra è stata e continuerà a essere una questione di qualità.
La nostra azienda a gestione familiare mette tutta la sua passione nel ricercare prodotti innovativi per migliorare la vita delle persone dando a tutti l'opportunità di avere un camino ovunque in casa. Facciamo del contatto diretto con il cliente la nostra filosofia.
Il nostro è un impegno profondo, una promessa da mantenere, un lavoro che non finirà mai.





COMPETENZA

Essere bravi è soddisfacente, ma non vuol dire essere i migliori. Motivazione, impegno, competenza e organizzazione solo questo permette di distinguersi e di fare la differenza. Le grandi opere nascono dal miglioramento progressivo delle proprie abilità. In tutti questi anni l'impegno costante, la completa dedizione al nostro lavoro, ci ha portato ad avere una competenza assoluta nel nostro settore.



RICERCA

Non c'è qualità senza ricerca della qualità. In questo noi siamo instancabili. Sin dall'inizio il nostro obiettivo è stato quello di proporre prodotti alternativi di qualità ricercati minuziosamente. Proponiamo i nostri articoli solo dopo averne appurato le caratteristiche tecniche e funzionali. Professionalità ed esperienza al servizio dei nostri clienti da sempre.



QUALITÀ

Per noi la qualità non è solo il prodotto fine a se stesso, ma tutto ciò che gli gravita intorno. Professionalità, assistenza e supporto del cliente in tutte le fasi di acquisto. Come diceva Henry Ford, "Qualità è fare le cose per bene anche quando nessuno ti guarda."



PASSIONE

"Se non puoi essere un'autostrada, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una piccola stella. Sii sempre il meglio di ciò che sei. Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere. Poi mettili con passione a realizzarlo nella vita." **Martin Luter King**
Passione è ciò che mettiamo nel nostro lavoro, ciò che siamo è il risultato di ciò che abbiamo fatto con passione fino a oggi.

INDICE PRODOTTI

CANNA FUMARIA	9
DANCING FIRE 129 - 154 - 202	10
BRACIERE SUPERIOR 550	12
BRACIERE MODERN 480 - 570	14
REAL FIRE 45 - 60	16
BRF BOX 350 - 500 - 720	18
BRUCIATORI BRF	21
BRUCIATORE BRF 430	22
BRUCIATORE BRF 520	22
BRUCIATORE BRF 1000	22
BRUCIATORE BRF 1350	23
BRUCIATORE BRF 1600	23
ELETTROASPIRATORI	25
FLUEBOOST FB 350	26
EXODRAFT RSG 200 E RSVG 200	26
SPECIAL FAN	27
CONTROLLER EFC21	27




TECNOLOGIA CATALITICA	29
XFIRE LINEA 650 - 1100	30
XFIRE CUBE 1000	32
XFIRE TUNNEL 650 - 1100	34
XFIRE VISTA 650 - 1100 DX SX	36
XFIRE PANORAMA 650 - 1100	38
XFIRE	40
ACUMEN	42
ENVIRON	44
AMBIENCE	46
LATITUDE	48
OUTDOOR	51
BRUCIATORE BLAZE 4545	52
TAVOLO ZEUS	54



CANNA FUMARIA

I camini a gas con canna fumaria prendono l'ossigeno per la combustione direttamente dall'ambiente in cui sono installati. Questi prodotti hanno prescrizioni di areazione e scarico dei fumi ben precise e sono comunque nati per scaricare in canna fumaria realizzata a regola d'arte. Aereazione minima richiesta 100 cm². Per la corretta realizzazione della canna fumaria (sezione, forma, lunghezza, etc.) fare sempre riferimento alle norme attualmente in vigore. Si tratta di un passo fondamentale perché dal corretto progetto della canna fumaria dipende il buon funzionamento del camino e quindi anche un buon tiraggio. La canna fumaria o camino ha il compito di condurre i fumi della combustione al di fuori dell'edificio.

DANCING FIRE 129 - 154 - 202



DIMENSIONI BOCCA

Dancing Fire 129 - 129x40 cm

Dancing Fire 154 - 154x40 cm

Dancing Fire 202 - 202x40 cm

PESO

Dancing Fire 129 - 60 Kg

Dancing Fire 154 - 80 Kg

Dancing Fire 200 - 100 Kg

TIPO DI GAS

Metano o GPL

CONTROLLO

Telecomando

EFFETTO FIAMMA

Legna ceramica oppure

ciottoli di fiume

REQUISITI

Canna fumaria diametro minimo

200 mm realizzata a regola d'arte.

Lunghezza minima 4 metri.


Il diametro può variare a seconda

del modello scelto e del tipo

di installazione



BRACIERE SUPERIOR 550



DIMENSIONE

L 550 x H 200 x P 330 mm

BRUCIATORE UTILIZZATO

BRF430

PESO

15 Kg

TIPO DI GAS

Metano o GPL

CONTROLLO

Telecomando o manuale

EFFETTO FIAMMA


Legna ceramica oppure
ciottoli di fiume

REQUISITI

Canna fumaria diametro minimo
200 mm realizzata a regola d'arte.
Lunghezza minima 4 metri.
Il diametro può variare a seconda
del modello scelto e del tipo
di installazione



BRACIERE MODERN 480 - 570



DIMENSIONI

Braciere Modern 480:
L 480 x H 220 x P 280 mm
Braciere Modern 570:
L 570 x H 220 x P 280 mm

BRUCIATORE UTILIZZATO

Braciere Modern 480: BRF430
Braciere Modern 570: BRF520

PESO

Braciere Modern 480: 15Kg
Braciere Modern 570: 18Kg

TIPO DI GAS

Metano o GPL

CONTROLLO

Telecomando o manuale

EFFETTO FIAMMA


Legna ceramica oppure
ciottoli di fiume

REQUISITI


Canna fumaria diametro minimo
200 mm realizzata a regola d'arte.
Lunghezza minima 4 metri.
Il diametro può variare a seconda
del modello scelto e del tipo
di installazione



REAL FIRE 45 - 60



*Le dimensioni si riferiscono
all'apertura della bocca del camino*



BOCCA CAMINO RICHIESTA

Real Fire 60:
L 870 x H 360 x P 460 mm
Real Fire 45:
L 750 x H 330 x P 460 mm

PESO

Real Fire 60: 14Kg
Real Fire 45: 17Kg

TIPO DI GAS

Metano o GPL

CONTROLLO

Telecomando

EFFETTO FIAMMA



Legna ceramica
con effetto bracie

REQUISITI

Canna fumaria diametro minimo
200 mm realizzata a regola d'arte.
Lunghezza minima 4 metri.
Il diametro può variare a seconda
del modello scelto e del tipo
di installazione.



BRF BOX 350 - 500 - 720



DIMENSIONI

BRF box 350:
L 359 x H 147 x P 216 mm
BRF box 500:
L 509 x H 147 x P 216 mm
BRF box 720:
L 729 x H 147 x P 216 mm

PESO

BRF box 350 - 10 Kg
BRF box 500 - 12 Kg
BRF box 720 - 14 Kg

TIPO DI GAS

Metano o GPL

CONTROLLO

Telecomando

EFFETTO FIAMMA

Legna ceramica
oppure ciottoli di fiume

REQUISITI

Canna fumaria diametro minimo
200 mm realizzata a regola d'arte.
Lunghezza minima 4 metri.
Il diametro può variare a seconda
del modello scelto e del tipo
di installazione





BRUCIATORI BRF


Se vuoi valorizzare un vecchio camino che non accendi più oppure vuoi realizzare un camino moderno con fiamma a filo fuoco, i bruciatori BRF sono la soluzione perfetta. Grazie alla loro versatilità si adattano perfettamente a qualsiasi progetto, sia classico che moderno. Vengono forniti con effetto fiamma a scelta tra legna o ciottoli e si controllano comodamente tramite telecomando.

REQUISITI: Canna fumaria diametro minimo 200 mm realizzata a regola d'arte. Lunghezza minima 4 metri. Il diametro può variare a seconda del modello scelto e del tipo di installazione.

BRUCIATORE BRF 430



- DIM. SUPPORTO PER INCASSO L 53 x P 33 cm
- TIPO DI GAS Metano o GPL
- CONTROLLO Telecomando o manuale
- EFFETTO FIAMMA Legna ceramica oppure ciottoli di fiume



BRUCIATORE BRF 1350



- DIMENIONI BRUCIATORE L 135 x H 16 x P 22 cm
- TIPO DI GAS Metano o GPL
- CONTROLLO Telecomando
- EFFETTO FIAMMA Legna ceramica oppure ciottoli di fiume




NOTA: Il bruciatore viene fornito con griglia di supporto per incasso come da disegno.

BRUCIATORE BRF 520




- DIM. SUPPORTO PER INCASSO L 62 x P 33 cm
- TIPO DI GAS Metano o GPL
- CONTROLLO Telecomando o manuale
- EFFETTO FIAMMA Legna ceramica oppure ciottoli di fiume



BRUCIATORE BRF 1600



- DIMENIONI BRUCIATORE L 160 x H 16 x P 22 cm
- TIPO DI GAS Metano o GPL
- CONTROLLO Telecomando
- EFFETTO FIAMMA Legna ceramica oppure ciottoli di fiume




NOTA: Il bruciatore viene fornito con griglia di supporto per incasso come da disegno.

BRUCIATORE BRF 1000



- DIMENIONI BRUCIATORE L 100 x H 16 x P 22 cm
- TIPO DI GAS Metano o GPL
- CONTROLLO Telecomando
- EFFETTO FIAMMA Legna ceramica oppure ciottoli di fiume



NOTA: Il bruciatore viene fornito con griglia di supporto per incasso come da disegno.



Photo by Uwe Conrad on Unsplash

ELETTROASPIRATORI


Se il tuo camino a gas non ha il giusto tiraggio oppure la canna fumaria è sottodimensionata, puoi utilizzare uno dei nostri aspiratori per continuare ad utilizzare il tuo camino in totale sicurezza. In collezione abbiamo diverse tipologie di aspiratori provenienti da top brand europei che potranno essere utilizzati a seconda delle diverse esigenze di installazione. Proprio perché ogni camino è diverso facciamo delle consulenze personalizzate per aiutare il cliente nella scelta dell'aspiratore giusto.

FLUEBOOST FB 350



- MONTAGGIO Da interno, lungo il condotto di scarico
- PESO 12 Kg
- DIAMETRO TUBO da 180 mm a 300 mm a seconda dell'installazione

NOTA TECNICA: necessita di controller EFC21. Prima dell'acquisto, contatta il nostro staff per scegliere l'aspiratore giusto per la tua installazione.




SPECIAL FAN



- MONTAGGIO Da esterno a parete
- PESO 10 Kg
- DIAMETRO TUBO 120 mm

NOTA TECNICA: prima dell'acquisto, contatta il nostro staff per scegliere l'aspiratore giusto per la tua installazione.




EXODRAFT RSG 200




- MONTAGGIO Da esterno a parete
- PESO 20 Kg
- DIAMETRO TUBO 200 mm

NOTA TECNICA: necessita di controller EFC21. Prima dell'acquisto, contatta il nostro staff per scegliere l'aspiratore giusto per la tua installazione.



Con il controller EFC21, è possibile installare il camino in completa sicurezza. Predisposto per integrare elettrovalvola e pressostato, ti permette di godere del fuoco senza alcun inconveniente.
Compatibile con la serie EXODRAFT e FLUEBOOST

- DIMENSIONI H 85 x L 126 x P 32




EXODRAFT RSVG 200



- MONTAGGIO Da esterno a tetto
- PESO 20 Kg
- DIAMETRO TUBO 200 mm

NOTA TECNICA: necessita di controller EFC21. Prima dell'acquisto, contatta il nostro staff per scegliere l'aspiratore giusto per la tua installazione.







TECNOLOGIA CATALITICA

I Camini a gas con tecnologia catalitica hanno una combustione estremamente pulita grazie alla loro avanzata tecnologia. Tutti i gas residui della combustione vengono filtrati attraverso un catalizzatore e trasformati in innocua anidride carbonica e vapore acqueo. Il catalizzatore non va sostituito, test specifici ne stimano l'efficienza oltre i trenta anni.

REQUISITI: questi focolari devono sempre essere installati secondo le norme vigenti e non sono da considerare come elemento primario di riscaldamento della stanza. Non possono essere installati in camere da letto, bagni o seminterrati. Necessitano di due prese d'aria per l'aerazione dell'ambiente in base ai Kw di potenza della stufa.

XFIRE LINEA 650 - 1100



DIMENSIONI DISPONIBILI

XFire linea 650
XFire linea 1100

PESO

XFire linea 650: 60 Kg
XFire linea 1100: 90Kg

TIPO DI GAS

Metano o GPL

CONTROLLO

Telecomando

EFFETTO FIAMMA

Legna in ceramica con scaglie
di carbone e luci LED
per effetto brace

PORTATA TERMICA

Minimo 4 Kw. La portata termica può variare
a seconda dell'ambiente e della ventilazione.

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE




Per portata termica lorda di 4 kw -
ambiente di 40 m³ - ventilazione da 100 cm²
Per portata termica lorda di 5 kw -
ambiente di 50 m³ - ventilazione da 200 cm²
Per portata termica lorda di 6 kw -
ambiente di 60 m³ - ventilazione da 250 cm²

NOTE

Prima della messa in servizio e di eseguire
le procedure di prova, assicurarsi che
la volumetria del locale e la presa d'aria
siano idonee alla portata termica del camino.
Da utilizzare a solo scopo decorativo.



XFIRE CUBE 1000



PESO
80Kg

TIPO DI GAS
Metano o GPL

CONTROLLO
Telecomando



EFFETTO FIAMMA
Legna in ceramica con scaglie
di carbone e luci LED
per effetto brace

PORTATA TERMICA
Minimo 4 Kw. La portata termica può variare
a seconda dell'ambiente e della ventilazione.

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE
Per portata termica lorda di 4 kw -
ambiente di 40 m³ - ventilazione da 100 cm²
Per portata termica lorda di 5 kw -
ambiente di 50 m³ - ventilazione da 200 cm²
Per portata termica lorda di 6 kw -
ambiente di 60 m³ - ventilazione da 250 cm²



XFIRE TUNNEL 650 - 1100



DIMENSIONI DISPONIBILI

XFire Tunnel 650
XFire Tunnel 1100

PESO

XFire tunnel 650: 60 Kg
XFire tunnel 1100: 90Kg

TIPO DI GAS

Metano o GPL

CONTROLLO

Telecomando

EFFETTO FIAMMA

Legna in ceramica con scaglie di carbone
e luci LED per effetto brace

PORTATA TERMICA

Minimo 4 Kw. La portata termina
può variare a seconda dell'ambiente
e della ventilazione.

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE



Per portata termica lorda di 4 kw -
ambiente di 40 m³ - ventilazione da 100 cm²
Per portata termica lorda di 5 kw -
ambiente di 50 m³ - ventilazione da 200 cm²
Per portata termica lorda di 6 kw -
ambiente di 60 m³ - ventilazione da 250 cm²

NOTE

Prima della messa in servizio e di eseguire
le procedure di prova, assicurarsi che
la volumetria del locale e la presa d'aria
siano idonee alla portata termica del camino.
Da utilizzare a solo scopo decorativo.



XFIRE VISTA 650 - 1100 DX SX



DIMENSIONI DISPONIBILI

XFire Vista 650 (angolo a destra o sinistra)

XFire vista 1100 (angolo a destra o sinistra)

PESO

XFire vista 650: 65 Kg

XFire vista 1100: 95 Kg

TIPO DI GAS

Metano o GPL

CONTROLLO

Telecomando

EFFETTO FIAMMA

Legna in ceramica con scaglie di carbone e luci LED per effetto brace

PORTATA TERMICA

Minimo 4 Kw. La portata termina può variare a seconda dell'ambiente e della ventilazione.

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE

Per portata termica lorda di 4 kw - ambiente di 40 m³ - ventilazione da 100 cm²

Per portata termica lorda di 5 kw - ambiente di 50 m³ - ventilazione da 200 cm²



Per portata termica lorda di 6 kw - ambiente di 60 m³ - ventilazione da 250 cm²

NOTE

Prima della messa in servizio e di eseguire le procedure di prova, assicurarsi che la volumetria del locale e la presa d'aria siano idonee alla portata termica del camino. Da utilizzare a solo scopo decorativo.



XFIRE PANORAMA 650 - 1100



DIMENSIONI DISPONIBILI

XFire Panorama 650
XFire panorama 1100

PESO

XFire panorama 650: 65 Kg
XFire panorama 1100: 95 Kg

TIPO DI GAS

Metano o GPL

CONTROLLO

Telecomando

EFFETTO FIAMMA

Legna in ceramica con scaglie di carbone
e luci LED per effetto brace

PORTATA TERMICA

Minimo 4 Kw. La portata termina può variare
a seconda dell'ambiente e della ventilazione.

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE

Per portata termica lorda di 4 kw -
ambiente di 40 m³ - ventilazione da 100 cm²
Per portata termica lorda di 5 kw -
ambiente di 50 m³ - ventilazione da 200 cm²
Per portata termica lorda di 6 kw -
ambiente di 60 m³ - ventilazione da 250 cm²

NOTE


Prima della messa in servizio e di eseguire
le procedure di prova, assicurarsi che
la volumetria del locale e la presa d'aria
siano idonee alla portata termica del camino.
Da utilizzare a solo scopo decorativo.




X-FIRE

I camini della serie X-Fire non necessitano né di canna fumaria, né di elettroapiratori. Per lo smaltimento dei gas combustibili utilizzano un catalizzatore posto nella parte superiore del focolare che li trasforma in vapore acqueo ed anidride carbonica. Tutto questo rende l'installazione molto semplice e veloce.

L'effetto fiamma è composto da legna in fibra di ceramica dipinta a mano, scaglie di carbone ed effetto brace generato con luci LED nascoste sotto il piano fuoco. Fiamme, legna e luci riescono a generare un effetto fiamma incredibile. Prima della messa in servizio e di eseguire le procedure di prova, assicurarsi che la volumetria del locale e la presa d'aria siano idonee alla portata termica del camino. Questi camini non possono essere considerati come fonte di riscaldamento primaria della stanza.



ACUMEN



DIMENSIONE

L 803 x H 665 x P 240 mm

TIPO DI GAS

Metano o GPL

INPUT

4,5 Kw - m3h 0,419

OUTPUT

4,4 Kw - cal. 3784

CONTROLLO

Telecomando

EFFETTO FIAMMA

Legna

RIFINITURE

Nero

DIMENSIONE MINIMA STANZA


50 metri cubi

VENTILAZIONE MINIMA AMBIENTE

150 cm²



ENVIRON



DIMENSIONE
L 518 x H 612 x P 93 mm

TIPO DI GAS
Metano o GPL

INPUT
2,5 Kw - m3h 0,233

OUTPUT
2,4 Kw - cal. 2026

CONTROLLO
Manuale

EFFETTO FIAMMA
Carbone



RIFINITURE
Ottone - Nero

DIMENSIONE MINIMA STANZA
30 metri cubi

VENTILAZIONE MINIMA AMBIENTE
100 cm²



AMBIENCE



DIMENSIONE
L 540 x H 620 x P 330 mm

TIPO DI GAS
Metano o GPL

INPUT
3,5 Kw - m3h 0,326

OUTPUT
3,4 Kw - cal. 2924

CONTROLLO
Manuale

EFFETTO FIAMMA
Legna


DIMENSIONE MINIMA STANZA
40 metri cubi

VENTILAZIONE MINIMA AMBIENTE
130 cm²




LATITUDE

CORNICE NERA E FASCIE ACCIAIO



CORNICE ACCIAIO SATINATO



DIMENSIONE

Cornice nera e fascie acciaio:

L 858 x H 495 x P 157 mm

Cornice acciaio satinato:

L 860 x H 500 x P 164

TIPO DI GAS

Metano

INPUT

2,5 Kw - m3h 0,233

OUTPUT

2,4 Kw - cal. 2026

CONTROLLO

Telecomando

EFFETTO FIAMMA

Solo fiamma

FINITURA

Acciaio satinato,

nero con fascie acciaio

DIMENSIONE MINIMA STANZA

40 metri cubi

VENTILAZIONE MINIMA AMBIENTE

130 cm²






OUTDOOR

Immagina una festa in giardino con tanti ospiti e un fuoco acceso. Un fuoco tradizionale creerebbe fumo, cenere ed andrebbe continuamente alimentato. Con i bracieri a gas da esterno invece potrai goderti la festa in tutta tranquillità: il fuoco a gas non fa fumo, cenere, scintille e non ha bisogno di essere alimentato. Basterà semplicemente premere un pulsante, attendere qualche istante, e la magia avrà inizio. In collezione proponiamo due modelli: un bruciatore da libera installazione e un tavolino bistrot ideale per DEHORS, roofgarden, ristoranti o ville.

BRUCIATORE BLAZE 4545




Tra parentesi le dimensioni dello scasso

- DIMENSIONE**
L 815 X P 685
- TIPO DI GAS**
Metano o GPL
- CONTROLLO**
Manuale
- EFFETTO FIAMMA**
Legna ceramica oppure sassi
- REQUISITI**
Prodotto da esterno,
da utilizzare solo a cielo aperto



TAVOLO ZEUS



DIMENSIONE
H 1070 x L 880 x P 880 mm

PESO
65 Kg

TIPO DI GAS
Bombola GPL
H 600 x Ø 300 mm

CONTROLLO
Manuale

EFFETTO FIAMMA
Sassolini

REQUISITI
Prodotto da esterno,
da utilizzare solo a cielo aperto

DOTAZIONI
piastra di chiusura, telo protettivo



BRITISH FIRES IN ITALIA

I rivenditori autorizzati sono presenti
nelle principali città italiane:

- | | |
|-----------|-------------------|
| _ Trento | _ Roma |
| _ Milano | _ Napoli |
| _ Torino | _ Salerno |
| _ Padova | _ Bari |
| _ Genova | _ Taranto |
| _ Rimini | _ Reggio Calabria |
| _ Firenze | _ Palermo |
| _ Pescara | |

Per scoprire tutte le città dove siamo presenti,
invia una mail a info@britishfires.it

DISTRIBUTORI PER



*La British Fires si riserva il diritto di fare in qualunque momento
e senza preavviso, cambiamenti in qualsiasi articolo o componente.*